

PRIMO 104 - PRIMO 102 UNITA' PROFESSIONALI PER FABBRICARE TIMBRI PREINCHIOSTRATI



Un sistema facile ed integrato per la produzione
di timbri di altissima qualità



VANTAGGI:

- **Velocità di realizzazione**
Il timbro è realizzato in pochi secondi. Il tempo di lasciare passare l'inchiostro ed è pronto all'uso
- **Semplicità operativa**
Sono sufficienti poche operazioni
- **Completezza di modelli e misure**
Fino a 60 modelli differenti
- **Qualità dell'impronta**
Si realizzano impronte ad alta definizione come il retino fotografico!
- **Durata dell'inchiostrazione**
A seconda dei modelli fino a 20-30.000 impronte prima della successiva ricarica.



Per realizzare **timbri preinchiostriati** di ogni tipo:

- **da ufficio** oppure **tascabili**
- di grandi dimensioni per **imballi e confezionamento**
- per marcare **plastica e metalli**




MONTATURE PER PREINCHIOSTRATI NSP

NSP: IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO
Disponibili in 25 misure.
Inchiostro nei colori nero, rosso, blu e verde.



NSP™
Hand
Stamps
Patent Pending

Un procedimento




Stampare la dicitura su un foglio bimattato con qualsiasi stampante laser



Ritagliare il film protettivo leggermente più grande del bimattato



Coprire il foglio bimattato stampato con il film protettivo




Posizionare sulla piastra uno o più foam vergini; applicare il nastro adesivo con foglio stampato e film protettivo

Istruzioni per la realizzazione di timbri preinchiostriati NSP



Componenti necessari per l'assemblaggio del timbro



Fotoincidere il "foam" con la dicitura prescelta



Rimuovere il biadesivo dalla parte inferiore



Applicare il "foam" e premere per fare aderire



Attraverso i fori presenti nella parte superiore...



...versare alcune gocce d'inchiostro e attendere l'inchiostrazione



Avvenuta l'inchiostrazione creare il campione d'impronta



Applicare la placchetta trasparente di protezione



Infine applicare l'etichetta e agganciare il manico nel foro centrale



TUTTI REINCHIOSTRABILI PER ALTRE MIGLIAIA DI IMPRONTE

MONTATURE PER PREINCHIOSTRATI PSI

VillaMark

**PSI: I PIU' UTILIZZATI
DISPONIBILI IN 10 DIVERSE MISURE**



semplice e pulito

**Compatibili anche
con macchine Brother***



Chiudere la piastra con applicato il foam, premere leggermente verso il basso ed azionare la macchina



Rimuovere il foglio bimattato e la protezione. Il foam risulterà fotoinciso.



Componenti necessari per assemblare il prodotto



Rimuovere il coperchio e sfilare il box di montaggio


Istruzioni per la realizzazione di timbri preinchiostriati PSI



Componenti necessari per assemblare il prodotto



Rimuovere il coperchio e sfilare il box di montaggio



Porre il foam fotoinciso nella ghiera con la parte fotoincisa verso il basso



Prima di estrarre le cartucce inchiostrate, massaggiare la bustina per distribuire meglio l'inchiostro



Posizionare la cartuccia nella ghiera sopra il foam



Inserire la ghiera assemblata dentro il box prima formando una "L"



Poi abbassandola comprimendo fino alla chiusura completa



Girare il box. Premere sugli angoli della ghiera per assicurare una migliore chiusura



Dopo il passaggio dell'inchiostro fare l'etichetta. Il timbro è pronto.

Il procedimento è analogo per i timbri della serie XL



Specifiche Tecniche

	PRIMO 102	PRIMO 104
Area espositiva:	90x60 mm	120x90 mm
Peso:	8 kg	11 kg
Numero lampade:	1	3

Approvazione CE.
Sistema UVA per bloccaggio raggi pericolosi.
Quantità di luce controllata da microprocessore.



Con il nostro sistema è possibile realizzare anche timbri speciali per farmacie, per imballi e ad essiccazione rapida.



VENITE A TROVARCI SUI NOSTRI SITI
WWW.VILLAMARK.IT
WWW.VILLAMILANO.IT
 E SCARICATE I NOSTRI NUOVI CATALOGHI

VILLA **PRIMO**

CATALOGO GENERALE LINEA UFFICIO

VILLA **PRIMO**

CATALOGO GENERALE LINEA MARCATURA PRODOTTI

VILLA **PRIMO**

PRODOTTI PER FORNITURISTI UFFICIO, TIMBRIFICI, INCISORIE, CARTOLAI, FERRAMENTA, SERVIZI VARI

VILLA & FIGLIO S.R.L.
 NUMERARE - DATARE - CODIFICARE - MANUALE - AUTOMATICO - ELETTRONICO
 20121 MILANO - VIA STATUTO, 4 - TEL. 02.65.99.562 - TELEFAX 02.65.90.889
 e-mail: info@villamark.it - www.villamark.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LISTINO Questo listino entra in vigore dal 1° Ottobre 2005. Annulla e sostituisce tutti i precedenti. Gli sconti in corso con il presente listino sono soggetti a rettifica. Tutti i prezzi particolari concordati precedentemente sono da ritenersi nulli. I prezzi si intendono più IVA.

FORNITURE Le forniture vengono effettuate solamente ai rivenditori del settore. I prezzi sono netti per il rivenditore - Minimo d'ordine € 125,00. Le ordinazioni di importo inferiore verranno tenute in sospeso sino all'arrivo di altre ordinazioni che superino tale importo.

SPEDIZIONI La merce viene spedita sempre NON assicurata a rischio e pericolo del Committente. In caso di mancato ritiro della merce tutte le eventuali ed ulteriori spese sostenute saranno a carico del Committente. La merce viene spedita con il nostro corriere convenzionato con addebito in fattura delle spese salvo diversa indicazione del Cliente.

PAGAMENTI Le condizioni di pagamento per i nuovi Clienti sono: Contrassegno. Dopo il secondo risultato o un ritardo, sul pagamento concordato, superiore ai 60 giorni, il pagamento viene modificato in anticipato e senza il blocco delle forniture. Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.

RECLAMI e RESI I reclami devono essere effettuati per iscritto entro 8 gg. dal ricevimento della merce. I resi si accettano solo se da noi preventivamente autorizzati per iscritto e viaggiano in porto franco.

NOTE: I Prezzi NON sono impegnativi.

www.villamark.it

Visual Communicazione

VISITATECI su SIGN

DESIDERO RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI DEL CATALOGO E DEI VOSTRI PRODOTTI

Cognome e Nome _____ Funzione _____
 Società _____ Settore di attività _____
 Indirizzo _____ CAP _____ Località _____ Prov. _____
 Telefono _____ Fax _____ Email _____

COMPILARE E INVIARE AL FAX 02.65.90.889

VILLA & FIGLIO S.r.l.
 NUMERARE DATARE CODIFICARE DOCUMENTI E METALLI
 VIA STATUTO, 4 - 20121 MILANO - Tel. 02.65.99.562 - Fax 02.65.90.889
 e-mail: info@villamark.it - www.villamark.it